

Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

1. Allgemeine Beschreibung

Temperatur	°C	7	8.4	6.1	12.3	
Geruchsschwellenwert		7	1	1	2	3 bei 23°C
Geschmack qualitativ		7	ohne	ohne	ohne	
pH-Wert		7	8.93	8.88	8.97	6,5 - 9,5
Gleichgewichts-pH-Wert		7	8.84	8.77	8.92	
Calcitlösekapazität	mg/l	7	-0.6	-0.8	0.1	5
Trübung	FTU	7	0.04	0.04	0.05	1.0
Färbung (SAK 436 nm)	/m	7	0.06	0.04	0.07	0.5
Elektrische Leitfähigkeit 25 °C	mS/m	7	17.6	17.1	18.2	279
Elektrische Leitfähigkeit 20 °C	µS/cm	7	157	153	163	2500
Sauerstoff, gelöst	mg/l	2	11.3	9.9	12.7	

2. Bakteriologische Befunde

Koloniezahl 20°C	/ml	7	0	0	1	100
Koloniezahl 36°C	/ml	7	0	0	2	100
Coliforme Bakterien	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Escherichia coli	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Clostridium perfringens	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Enterokokken	/ 100 ml	7	0	0	0	0

3. Hauptinhaltsstoffe

Kationen						
Natrium	mg/l	7	7.8	6.7	9.7	200
	mmol/l	7	0.341	0.291	0.422	
Kalium	mg/l	7	0.9	0.9	1.0	
	mmol/l	7	0.023	0.023	0.026	
Magnesium	mg/l	7	2.9	2.7	3.1	
	mmol/l	7	0.119	0.111	0.128	
Calcium	mg/l	7	16.6	16.0	17.3	
	mmol/l	7	0.413	0.399	0.431	
Barium	mg/l	7	0.03	0.02	0.03	
Ammonium	mg/l	7	<0.03	<0.03	<0.03	0.50

Anionen						
Chlorid	mg/l	7	10.5	9.9	11.1	250
Nitrat	mg/l	7	7.4	6.1	7.8	50
Sulfat	mg/l	7	26.3	23.4	28.1	250
Fluorid	mg/l	7	0.05	<0.02	0.07	1.5
Nitrit	mg/l	7	0.002	0.001	0.002	0.50
ortho-Phosphat-P	mg/l	7	<0.005	<0.005	<0.005	

Wasserhärte						
Gesamter anorganischer Kohlenstoff (TIC)	mg/l	7	7.0	6.4	8.2	
Säureneutralisations-Kapazität SNK 4,3 (m-Wert)	mmol/l	7	0.716	0.647	0.798	
Karbonathärte	°dH	7	2.0	1.8	2.2	
Summe Erdalkalien	mmol/l	7	0.532	0.518	0.551	
Gesamthärte	°dH	7	3.0	2.9	3.1	
Härtebereich ⁴⁾		7	weich	weich	weich	

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2025. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

3. Hauptinhaltsstoffe

Summe gelöste organische Stoffe						
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	7	1.5	1.4	1.8	
Huminstoffe gemessen als SAK 254 nm	/m	7	2.15	2.05	2.27	

4. Desinfektionsmittel

Chlor, gesamt	mg/l	7	0.12	0.10	0.14	0.3 ³⁾
Chlordioxid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.2
Chlorit	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.2

5. Anorganische Spurenstoffe

Aluminium	mg/l	7	0.016	0.015	0.018	0.200
Antimon	mg/l	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0050
Arsen	mg/l	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.010
Blei	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.010
Cadmium	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.0030
Chrom	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.025
Eisen	mg/l	7	<0.001	<0.001	0.001	0.200
Kupfer	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	2.0
Mangan	mg/l	7	<0.001	<0.001	0.003	0.050
Nickel	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.020
Quecksilber	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0010
Selen	mg/l	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.010
Silizium	mg/l	7	2.5	2.0	2.7	
Uran	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.010
Zink	mg/l	7	0.020	0.016	0.024	5 ²⁾
Cyanid	mg/l	6	<0.001	<0.001	<0.001	0.050
Bor	mg/l	7	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
Bromat	mg/l	7	<0.01	<0.01	<0.01	0.010

6. Organische Spurenstoffe

Pflanzenbehandlungsmittel (nach Niedersächsischer Landesliste) ¹⁾	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.00050
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ¹⁾	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.00010
Benzo-(a)-pyren	mg/l	7	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.000010
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)	mg/l	7	0.037	0.031	0.040	
Tetrachlormethan	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1,2 Dichlorethan	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0030
Summe Tetrachlorethen + Trichlorethen	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.010
Trichlormethane ¹⁾	mg/l	7	0.0081	0.0064	0.0100	0.050
Benzol	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001
Bisphenol A	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0025

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2025. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgelassenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

n.b. nicht bestimmt

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	GOW ⁵⁾
Nicht relevante Metaboliten (nrM)						
Trifluoressigsäure (TFA)	mg/l	7	0.000657	0.000510	0.000717	0.010
2,6 Dichlorbenzamid	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Chloridazondesphenyl	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Chloridazonmethyl-desphenyl	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Metazachlorsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Metazachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
N,N-dimethylsulfamid	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.001
Metolachlorsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Metolachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Dimethachlormetabolit (CGA 369873)	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.001
Dimethachlorsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Dimethachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Metolachlorsulfonsäure (NOA413173)	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Chlorthalonil-Metabolit M12	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Chlorthalonil-Metabolit M4	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Dimethenamid-Metabolit M27	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Flufenacet-Metabolit M2	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.001
Metalaxyl-Metabolit CGA 62826	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.001

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

Maßeinheit Anzahl Mittelwert Minimum Maximum Grenzwerte
TrinkwV

1. Allgemeine Beschreibung

Temperatur	°C	7	7.9	5.2	10.5	
Geruchsschwellenwert		7	1	1	2	3 bei 23°C
Geschmack qualitativ		7	ohne	ohne	ohne	
pH-Wert		7	9.12	8.98	9.35	6,5 - 9,5
Gleichgewichts-pH-Wert		7	9.29	9.11	9.38	
Calcitlösekapazität	mg/l	7	0.8	0.3	1.8	5
Trübung	FTU	7	0.04	0.03	0.05	1.0
Färbung (SAK 436 nm)	/m	7	0.05	0.04	0.06	0.5
Elektrische Leitfähigkeit 25 °C	mS/m	7	11.2	10.7	12.0	279
Elektrische Leitfähigkeit 20 °C	µS/cm	7	100	96	108	2500
Sauerstoff, gelöst	mg/l	2	11.5	10.0	12.9	

2. Bakteriologische Befunde

Koloniezahl 20°C	/ml	7	0	0	0	100
Koloniezahl 36°C	/ml	7	0	0	1	100
Coliforme Bakterien	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Escherichia coli	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Clostridium perfringens	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Enterokokken	/ 100 ml	7	0	0	0	0

3. Hauptinhaltsstoffe

Kationen						
Natrium	mg/l	7	5.0	4.9	5.1	200
	mmol/l	7	0.217	0.213	0.222	
Kalium	mg/l	7	0.8	0.8	0.9	
	mmol/l	7	0.022	0.020	0.023	
Magnesium	mg/l	7	2.1	2.0	2.2	
	mmol/l	7	0.086	0.082	0.091	
Calcium	mg/l	7	9.8	8.9	10.7	
	mmol/l	7	0.244	0.222	0.267	
Barium	mg/l	7	0.04	0.04	0.05	
Ammonium	mg/l	7	<0.03	<0.03	0.03	0.50

Anionen						
Chlorid	mg/l	7	6.4	6.1	6.6	250
Nitrat	mg/l	7	7.6	6.1	8.2	50
Sulfat	mg/l	7	16.3	15.4	19.1	250
Fluorid	mg/l	7	0.04	<0.02	0.06	1.5
Nitrit	mg/l	7	0.002	0.001	0.003	0.50
ortho-Phosphat-P	mg/l	7	<0.005	<0.005	0.010	

Wasserhärte						
Gesamter anorganischer Kohlenstoff (TIC)	mg/l	7	3.7	3.3	4.8	
Säureneutralisations-Kapazität SNK 4,3 (m-Wert)	mmol/l	7	0.431	0.395	0.521	
Karbonathärte	°dH	7	1.2	1.1	1.5	
Summe Erdalkalien	mmol/l	7	0.330	0.308	0.355	
Gesamthärte	°dH	7	1.8	1.7	2.0	
Härtebereich ⁴⁾		7	weich	weich	weich	

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2025. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

3. Hauptinhaltsstoffe

Summe gelöste organische Stoffe						
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	7	1.3	1.2	1.5	
Huminstoffe gemessen als SAK 254 nm	/m	7	1.79	1.62	1.94	

4. Desinfektionsmittel

Chlor, gesamt	mg/l	7	0.13	0.11	0.15	0.3 ³⁾
Chlordioxid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.2
Chlorit	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.2

5. Anorganische Spurenstoffe

Aluminium	mg/l	7	0.010	0.008	0.011	0.200
Antimon	mg/l	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0050
Arsen	mg/l	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.010
Blei	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.010
Cadmium	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.0030
Chrom	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.025
Eisen	mg/l	7	<0.001	<0.001	0.001	0.200
Kupfer	mg/l	7	0.0011	<0.001	0.0014	2.0
Mangan	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.050
Nickel	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.020
Quecksilber	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0010
Selen	mg/l	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.010
Silizium	mg/l	7	2.9	2.3	3.2	
Uran	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.010
Zink	mg/l	7	0.005	0.004	0.006	5 ²⁾
Cyanid	mg/l	6	<0.001	<0.001	<0.001	0.050
Bor	mg/l	7	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
Bromat	mg/l	7	<0.01	<0.01	<0.01	0.010

6. Organische Spurenstoffe

Pflanzenbehandlungsmittel (nach Niedersächsischer Landesliste) ¹⁾	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.00050
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ¹⁾	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.00010
Benzo-(a)-pyren	mg/l	7	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.000010
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)	mg/l	7	0.043	0.037	0.050	
Tetrachlormethan	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1,2 Dichlorethan	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0030
Summe Tetrachlorethen + Trichlorethen	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.010
Trichlormethane ¹⁾	mg/l	7	0.0098	0.0070	0.0156	0.050
Benzol	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001
Bisphenol A	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0025

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2025. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

n.b. nicht bestimmt

**Mittel-, Minimum-, Maximumwerte
der Monatsanalysen aus 2025
für
WW Söse I (Nord) / Reinwasser**

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	GOW ⁵⁾
Nicht relevante Metaboliten (nrM)						
Trifluoressigsäure (TFA)	mg/l	7	0.000553	0.000444	0.000729	0.010
2,6 Dichlorbenzamid	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Chloridazondesphenyl	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Chloridazonmethyldesphenyl	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Metazachlorsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Metazachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
N,N-dimethylsulfamid	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.001
Metolachlorsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Metolachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Dimethachlormetabolit(CGA 369873)	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.001
Dimethachlorsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Dimethachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Metolachlorsulfonsäure(NO413173)	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Chlorthalonil-Metabolit M12	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Chlorthalonil-Metabolit M4	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Dimethenamid-Metabolit M27	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.003
Flufenacet-Metabolit M2	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.001
Metalaxyl-Metabolit CGA 62826	mg/l	7	<0.000025	<0.000025	<0.000025	0.001

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

1. Allgemeine Beschreibung

Temperatur	°C	7	7.9	4.9	11.0	
Geruchsschwellenwert		7	1	1	1	3 bei 23°C
Geschmack qualitativ		7	ohne	ohne	ohne	
pH-Wert		7	8.96	8.86	9.04	6,5 - 9,5
Gleichgewichts-pH-Wert		7	8.89	8.79	9.01	
Calcitlösekapazität	mg/l	7	-0.5	-0.7	-0.2	5
Trübung	FTU	7	0.06	0.05	0.08	1.0
Färbung (SAK 436 nm)	/m	7	0.06	0.05	0.07	0.5
Elektrische Leitfähigkeit 25 °C	mS/m	7	15.9	13.8	17.3	279
Elektrische Leitfähigkeit 20 °C	µS/cm	7	143	124	155	2500
Sauerstoff, gelöst	mg/l	2	11.9	10.7	13.1	

2. Bakteriologische Befunde

Koloniezahl 20°C	/ml	7	0	0	1	100
Koloniezahl 36°C	/ml	7	0	0	1	100
Coliforme Bakterien	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Escherichia coli	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Clostridium perfringens	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Enterokokken	/ 100 ml	7	0	0	0	0

3. Hauptinhaltsstoffe

Kationen						
Natrium	mg/l	7	7.3	6.5	8.0	200
	mmol/l	7	0.316	0.283	0.348	
Kalium	mg/l	7	0.9	0.9	1.0	
	mmol/l	7	0.023	0.023	0.026	
Magnesium	mg/l	7	2.8	2.5	2.9	
	mmol/l	7	0.113	0.103	0.119	
Calcium	mg/l	7	15.9	15.3	16.3	
	mmol/l	7	0.396	0.382	0.406	
Barium	mg/l	7	0.03	0.03	0.03	
Ammonium	mg/l	7	<0.03	<0.03	<0.03	0.50

Anionen						
Chlorid	mg/l	7	9.9	9.3	10.9	250
Nitrat	mg/l	7	7.5	6.2	8.0	50
Sulfat	mg/l	7	24.5	22.7	27.4	250
Fluorid	mg/l	7	0.05	<0.02	0.08	1.5
Nitrit	mg/l	7	0.002	0.001	0.003	0.50
ortho-Phosphat-P	mg/l	7	<0.005	<0.005	<0.005	

Wasserhärte						
Gesamter anorganischer Kohlenstoff (TIC)	mg/l	7	6.4	5.6	7.7	
Säureneutralisations-Kapazität SNK 4,3 (m-Wert)	mmol/l	7	0.678	0.597	0.774	
Karbonathärte	°dH	7	1.9	1.7	2.2	
Summe Erdalkalien	mmol/l	7	0.509	0.484	0.519	
Gesamthärte	°dH	7	2.8	2.7	2.9	
Härtebereich ⁴⁾		7	weich	weich	weich	

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2025. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

⁵⁾ Gesundheitlicher Orientierungswert

Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

3. Hauptinhaltsstoffe

Summe gelöste organische Stoffe						
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	7	1.5	1.3	2.0	
Huminstoffe gemessen als SAK 254 nm	/m	7	2.08	1.88	2.23	

4. Desinfektionsmittel

Chlor, gesamt	mg/l	7	<0.02	<0.02	<0.02	0.3 ³⁾
Chlordioxid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.2
Chlorit	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.2

5. Anorganische Spurenstoffe

Aluminium	mg/l	7	0.015	0.013	0.017	0.200
Antimon	mg/l	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0050
Arsen	mg/l	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.010
Blei	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.010
Cadmium	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.0030
Chrom	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.025
Eisen	mg/l	7	<0.001	<0.001	0.001	0.200
Kupfer	mg/l	7	<0.001	<0.001	0.0013	2.0
Mangan	mg/l	7	<0.001	<0.001	0.002	0.050
Nickel	mg/l	7	<0.001	<0.001	<0.001	0.020
Quecksilber	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0010
Selen	mg/l	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.010
Silizium	mg/l	7	2.6	2.1	2.8	
Uran	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.010
Zink	mg/l	7	0.015	0.011	0.017	5 ²⁾
Cyanid	mg/l	6	<0.001	<0.001	<0.001	0.050
Bor	mg/l	7	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
Bromat	mg/l	7	<0.01	<0.01	<0.01	0.010

6. Organische Spurenstoffe

Pflanzenbehandlungsmittel (nach Niedersächsischer Landesliste) ¹⁾	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.00050
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ¹⁾	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.00010
Benzo-(a)-pyren	mg/l	7	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.000010
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)	mg/l	7	0.037	0.033	0.045	
Tetrachlormethan	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1,2 Dichlorethan	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0030
Summe Tetrachlorethen + Trichlorethen	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.010
Trichlormethane ¹⁾	mg/l	7	0.0081	0.0054	0.0106	0.050
Benzol	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001
Bisphenol A	mg/l	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0025

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2025. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

n.b. nicht bestimmt

Mittel-, Minimum-, Maximumwerte
der Monatsanalysen aus 2025
für
HB Benthe / MW Söse + Grane

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	GOW ⁵⁾
Nicht relevante Metaboliten (nrM)						
Trifluoressigsäure (TFA)	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.010
2,6 Dichlorbenzamid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Chloridazondesphenyl	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Chloridazonmethyldesphenyl	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Metazachlorsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Metazachlorsulfonsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
N,N-dimethylsulfamid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.001
Metolachlorsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Metolachlorsulfonsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Dimethachlormetabolit(CGA 369873)	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.001
Dimethachlorsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Dimethachlorsulfonsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Metolachlorsulfonsäure(NOAA413173)	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Chlorthalonil-Metabolit M12	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Chlorthalonil-Metabolit M4	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Dimethenamid-Metabolit M27	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.003
Flufenacet-Metabolit M2	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.001
Metalaxyl-Metabolit CGA 62826	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0.001

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

n.b. nicht bestimmt



**Harzwasserwerke GmbH
- Abteilung Werke -**

Aufbereitungsstoffe zur Trinkwasseraufbereitung in den Wasserwerken
der Harzwasserwerke
(Mitteilung gem. § 45 (3) TrinkwV 2023)

Wasserwerk

Grane

Aufbereitungsstoffe

Schwefelsäure

Aluminiumsulfat

Flockungshilfsmittel (schwach anionisch)

Weißkalkhydrat als Kalkwasser
(alternativ Natronlauge)

Chlor

Pulveraktivkohle (bei Bedarf)

Natronlauge

Desinfektionsverfahren

Chlorgas (Dosierbereich 0,2 g/m³ bis 0,45 g/m³)



**Harzwasserwerke GmbH
- Abteilung Werke -**

Aufbereitungsstoffe zur Trinkwasseraufbereitung in den Wasserwerken
der Harzwasserwerke
(Mitteilung gem. § 45 (3) TrinkwV 2023)

Wasserwerk

Söse I

Aufbereitungsstoffe

Aluminiumsulfat

Flockungshilfsmittel (schwach anionisch)

Weißkalkhydrat als Kalkwasser

Chlor

Pulveraktivkohle (bei Bedarf)

Desinfektionsverfahren

Chlorgas (Dosierbereich 0,3 g/m³ bis 0,5 g/m³)